●商　　品

ダクタイル鋳鉄製グレーチング（横断用）・・ NETIS 2011年登録製品　212

ダクタイル鋳鉄製グレーチング（縦断用）・・ NETIS 2014年登録製品　212

グレーチング・・・ 213

緑化資材・・・ 225

ＴＡＣパイプＡ型・・ 227

ウィープホール・・ 228

分水栓・・・ 228

水閘・・・ 228

吊り金具・・・ 229

その他・・・ 231

製品施工に用いる金具・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 232

ダクタイル鋳鉄製グレーチング　GRシリーズ（日之出水道機器㈱開発製品）

GR−U　横断用T−２５仕様

NETIS 2011年登録製品

- 蓋と枠を一体構造とした、横断用鋳鉄製グレーチングです。
- アジャスト工法により縦断勾配も対応できます。
- 点検、清掃用に「開口タイプ」も選択できます。
- 充填材の無収縮モルタルは、速硬かつ超早強のため短時間で道路開放が可能です。
- 下桝全体を二次製品化する事も、既設溝の上部を切断し工事する事もできます。（下桝は当社製作）
- ガタツキや飛散を起こさず、二輪車に安全な耐スリップ構造です。





呼び名	型式	寸法(mm)					参考質量(kg)	価格(円)
		W1	W2	W3	H	L		
300	GR-30A×100-10L	300	405	465	100	996	48.4	46,000
400	GR-40A×100-10L	400	505	565	100	996	61.9	62,000
500	GR-50A×100-10L	500	605	665	100	996	78.4	78,000

＊蓋の長さは、746、496がありますので、現場での割付については、別途ご相談下さい

呼び名	型式	寸法(mm)							参考質量(kg)		価格(円)
		W1	W2	W3	H	L	D1	D2	ふた	枠	
300開口付	GRA-30A×50-10L	300	405	465	100	496	φ235	φ260	5.7	26.4	34,000
400開口付	GRA-40A×50-10L	400	505	565	100	496	φ325	φ350	10.9	28.5	50,000
500開口付	GRA-50A×50-10L	500	605	665	100	496	φ425	φ450	18.1	32.2	79,000

呼び名	型式	寸法(mm)							参考質量(kg)		価格(円)
		W1	W2	W3	H	L	D1	D2	ふた	枠	
集水桝用500×500	GWA-50A×50-10LK	500	600	660	100		φ425	φ450	19.0	32.3	80,000
集水桝用600×600	GWA-60A×60-10LK	600	700	760	100		φ525	φ550	30.5	40.3	100,000
集水桝用700×700	GWA-70A×70-10LK	700	800	860	100		φ625	φ650	41.0	48.0	125,000

GR−L　縦断用T−２５仕様

NETIS 2014年登録製品

- 集中豪雨や落ち葉に対しても安定した排水性能を発揮します。
- 開閉操作性と飛散防止性が向上しました。
- 自転車のタイヤのはまり込みや耐スリップ性を考慮した構造です。



呼び名	型式	寸法(mm)							参考質量(kg)		価格(円)
		C	D	L1	L2	W1	W2	H	ふた	枠	
桝300用	GRL-40,30G-6L	394	304	418	444	328	332	60	12.3	9.2	34,000
桝400用	GRL-45,34G-6L	454	344	478	504	370	380	60	16.1	10.3	40,000
桝500用	GRL-56,40G-6L	554	404	578	610	428	432	60	24.1	11.9	55,000

※施工方法、施工用資材、その他管理用備品も準備しています。詳細はお問い合わせください。

グレーチング

かさあげ　JIS道路側溝用

R5MK型　D5MK型



		みぞ幅 (mm)	ダイクレ　グレーチング				騒音低減ゴム付		
			型式記号	寸　法（mm） b×a×h×H	質量 (kg)	価　格 (円)	型式記号	質量 (kg)	価　格 (円)
T-25	ザラザラ50	250	R5MK44XF36	995×360×44×90	26.7	24,000	R5MK44AF36	27.2	27,500
			R5MK44ZF36	485×360×44×90	13.2	13,400	R5MK44CF36	13.4	15,900
		300	R5MK50XM41	995×410×50×95	35.6	29,300	R5MK50AM41	36.1	32,800
			R5MK50ZM41	501×410×50×95	18.2	16,900	R5MK50CM41	18.4	19,400
		400	R5MK65XE51	995×510×65×110	51.2	39,800	R5MK65AE51	51.7	43,300
			R5MK65ZE51	501×510×65×110	26.2	24,000	R5MK65CE51	26.5	26,500
		500	R5MK90XK62	995×620×90×125	79.6	67,600	R5MK90AK62	80.1	71,100
			R5MK90ZK62	501×620×90×125	40.9	40,800	R5MK90CK62	41.1	43,300
T-20	ザラザラ50	250	R5MK44XF36	995×360×44×90	26.7	24,000	R5MK44AF36	27.2	27,500
			R5MK44ZF36	485×360×44×90	13.2	13,400	R5MK44CF36	13.4	15,900
		300	R5MK50XM41	995×410×50×95	35.6	29,300	R5MK50AM41	36.1	32,800
			R5MK50ZM41	501×410×50×95	18.2	16,900	R5MK50CM41	18.4	19,400
		400	R5MK60XE51	995×510×60×110	49.4	38,600	R5MK60AE51	49.8	42,100
			R5MK60ZE51	501×510×60×110	25.3	23,000	R5MK60CE51	25.5	25,500
		500	R5MK75XK62	995×620×75×125	68.2	51,900	R5MK75AK62	68.7	55,400
			R5MK75ZK62	501×620×75×125	35.0	30,600	R5MK75CK62	35.2	33,100
T-14	ザラザラ50	250	R5MK38XF36	995×360×38×90	24.7	22,400	R5MK38AF36	25.1	25,900
			R5MK38ZF36	485×360×38×90	12.1	13,000	R5MK38CF36	12.4	15,500
		300	R5MK44XM41	995×410×44×95	29.6	26,900	R5MK44AM41	30.1	30,400
			R5MK44ZM41	485×410×44×95	14.6	15,200	R5MK44CM41	14.8	17,700
		400	R5MK50XE51	995×510×50×110	43.5	36,400	R5MK50AE51	44.0	39,900
			R5MK50ZE51	501×510×50×110	22.2	21,600	R5MK50CE51	22.5	24,100
		500	R5MK60XK62	995×620×60×125	59.1	45,200	R5MK60AK62	59.6	48,700
			R5MK60ZK62	501×620×60×125	30.3	27,300	R5MK60CK62	30.5	29,800
T-2	ザラザラ50	250	R5MK25XF36	995×360×25×90	20.9	21,100	R5MK25AF36	21.4	24,600
			R5MK25ZF36	485×360×25×90	10.2	12,800	R5MK25CF36	10.4	15,300
		300	R5MK25XM41	995×410×25×95	22.9	24,600	R5MK25AM41	23.4	28,100
			R5MK25ZM41	485×410×25×95	11.2	14,900	R5MK25CM41	11.4	17,400
		400	R5MK32XE51	995×510×32×110	30.2	29,300	R5MK32AE51	30.7	32,800
			R5MK32ZE51	485×510×32×110	14.8	17,700	R5MK32CE51	15.1	20,200
		500	R5MK32XK62	995×620×32×125	38.6	32,100	R5MK32AK62	36.2	35,600
			R5MK32ZK62	485×620×32×125	18.9	19,200	R5MK32CK62	17.8	21,700

かさあげ　国土交通省型

		みぞ幅 (mm)	ダイクレ　グレーチング				騒音低減ゴム付		
			型式記号	寸　法 (mm) b×a×h×H	質量 (kg)	価　格 (円)	型式記号	質量 (kg)	価　格 (円)
T-25	ザラザラ50	300	R5MK55XE43	995×430×55×110	40.4	31,200	R5MK55AE43	40.9	34,700
			R5MK55ZE43	501×430×55×110	20.6	17,700	R5MK55CE43	20.9	20,200
		400	R5MK75XB53	995×530×75×120	59.3	48,200	R5MK75AB53	59.8	51,700
			R5MK75ZB53	501×530×75×120	30.4	25,200	R5MK75CB53	30.7	27,700
		500	R5MK90XC63	995×630×90×130	81.1	68,300	R5MK90AC63	81.6	71,800
			R5MK90ZC63	501×630×90×130	41.7	41,800	R5MK90CC63	41.9	44,300
T-20	ザラザラ50	300	R5MK50XE43	995×430×50×110	38.3	30,100	R5MK50AE43	38.7	33,600
			R5MK50ZE43	501×430×50×110	19.5	16,500	R5MK50CE43	19.8	19,000
		400	R5MK60XB53	995×530×60×120	51.8	38,900	R5MK60AB53	52.2	42,400
			R5MK60ZB53	501×530×60×120	26.5	20,500	R5MK60CB53	26.7	23,000
		500	R5MK75XC63	995×630×75×130	69.6	52,000	R5MK75AC63	70.0	55,500
			R5MK75ZC63	501×630×75×130	35.7	27,000	R5MK75CC63	35.9	29,500
T-14	ザラザラ50	300	R5MK44XE43	995×430×44×110	32.0	25,800	R5MK44AE43	32.5	29,300
			R5MK44ZE43	485×430×44×110	15.8	13,600	R5MK44CE43	16.0	16,100
		400	R5MK55XB53	995×530×55×120	48.3	36,400	R5MK55AB53	48.8	39,900
			R5MK55ZB53	501×530×55×120	24.7	20,300	R5MK55CB53	24.9	22,800
		500	R5MK65XC63	995×630×65×130	62.7	47,200	R5MK65AC63	63.2	50,700
			R5MK65ZC63	501×630×65×130	32.2	25,900	R5MK65CC63	32.4	28,400
T-2	ザラザラ50	300	R5MK25XA43	995×430×25×100	23.7	23,400	R5MK25AA43	24.2	26,900
			R5MK25ZA43	485×430×25×100	11.6	12,900	R5MK25CA43	11.8	15,400
		400	R5MK32XA53	995×530×32×100	29.5	24,300	R5MK32AA53	29.9	27,800
			R5MK32ZA53	485×530×32×100	14.5	13,300	R5MK32CA53	14.7	15,800
		500	R5MK32XA63	995×630×32×100	33.1	26,800	R5MK32AA63	33.6	30,300
			R5MK32ZA63	485×630×32×100	16.3	14,200	R5MK32CA63	16.6	16,700
		600	R5MK38XA73	995×730×38×100	40.6	31,000	R5MK38AA73	41.1	34,500
			R5MK38ZA73	485×730×38×100	20.1	17,000	R5MK38CA73	20.3	19,500
		700	R5MK38XA83	995×830×38×100	44.9	34,800	R5MK38AA83	45.9	38,300
			R5MK38ZA83	485×830×38×100	22.2	18,800	R5MK38CA83	22.7	21,300

ますぶた　110°開閉脱着式

R5ME 50 ザラザラ　D5ME BPN40 Dグリップ

R5ME型　D5ME型



		ザラザラ50					Dグリップ50		
	ます穴寸法 幅×長 (mm)	ザラザラ５０ 型式記号	本　体 寸　法 (mm) b×a×h	受　枠 寸　法 (mm) B×A×H	質量 (kg／セット)	価　格 (円／セット)	Dグリップ 型式記号	質量 (kg／セット)	価　格 (円／セット)
T-25	300×400	R5ME55-34	289×500×55	317×520×61	17.8	20,100	D5ME55-34	17.8	20,100
	400×400	R5ME55-44	395×500×55	423×520×61	22.8	24,100	D5ME55-44	22.8	24,100
	500×400	R5ME55-54	501×500×55	529×520×61	27.8	28,300	D5ME55-54	27.8	28,300
	300×500	R5ME65-35	289×600×65	317×620×71	23.4	25,600	D5ME65-35	23.4	25,600
	400×500	R5ME65-45	395×600×65	423×620×71	30.1	31,100	D5ME65-45	30.1	31,100
	500×500	R5ME65-55	501×600×65	529×620×71	36.6	36,500	D5ME65-55	36.6	36,500
	300×600	R5ME75-36	289×700×75	317×720×81	30.3	31,400	D5ME75-36	30.3	31,400
	400×600	R5ME75-46	395×700×75	423×720×81	38.8	38,500	D5ME75-46	38.8	38,500
	500×600	R5ME75-56	501×700×75	529×720×81	47.2	45,700	D5ME75-56	47.2	45,700
	600×600	R5ME75-66	607×700×75	635×720×81	55.9	53,900	D5ME75-66	55.9	53,900
	500×700	R5ME75-57	501×800×75	529×820×81	52.6	48,500	D5ME75-57	52.6	48,500
	700×700	R5ME75-77	713×800×75	741×820×81	71.7	72,600	D5ME75-77	71.7	72,600
T-20	300×400	R5ME50-34	289×500×50	317×520×56	16.5	17,300	D5ME50-34	16.5	17,300
	400×400	R5ME50-44	395×500×50	423×520×56	21.1	21,400	D5ME50-44	21.1	21,400
	500×400	R5ME50-54	501×500×50	529×520×56	25.9	26,000	D5ME50-54	25.9	26,000
	300×500	R5ME55-35	289×600×55	317×620×61	20.4	21,700	D5ME55-35	20.4	21,700
	400×500	R5ME55-45	395×600×55	423×620×61	26.1	27,100	D5ME55-45	26.1	27,100
	500×500	R5ME55-55	501×600×55	529×620×61	31.9	31,800	D5ME55-55	31.9	31,800
	300×600	R5ME65-36	289×700×65	317×720×71	26.5	28,000	D5ME65-36	26.5	28,000
	400×600	R5ME65-46	395×700×65	423×720×71	34.0	34,100	D5ME65-46	34.0	34,100
	500×600	R5ME65-56	501×700×65	529×720×71	41.4	39,300	D5ME65-56	41.4	39,300
	600×600	R5ME65-66	607×700×65	635×720×71	49.1	47,300	D5ME65-66	49.1	47,300
	500×700	R5ME75-57	501×800×75	529×820×81	52.6	48,500	D5ME75-57	52.6	48,500
	700×700	R5ME75-77	713×800×75	741×820×81	71.7	72,600	D5ME75-77	71.7	72,600
T-14 T-6	300×400	R5ME44-34	305×500×44	333×520×50	14.1	15,000	D5ME44-34	14.1	15,000
	400×400	R5ME44-44	395×500×44	423×520×50	17.3	18,400	D5ME44-44	17.3	18,400
	500×400	R5ME44-54	485×500×44	513×520×50	20.4	22,000	D5ME44-54	20.4	22,000
	300×500	R5ME50-35	289×600×50	317×620×56	19.0	19,300	D5ME50-35	19.0	19,300
	400×500	R5ME50-45	395×600×50	423×620×56	24.3	24,100	D5ME50-45	24.3	24,100
	500×500	R5ME50-55	501×600×50	529×620×56	29.6	29,200	D5ME50-55	29.6	29,200
	300×600	R5ME55-36	289×700×55	317×720×61	23.1	24,200	D5ME55-36	23.1	24,200
	400×600	R5ME55-46	395×700×55	423×720×61	29.5	29,800	D5ME55-46	29.5	29,800
	500×600	R5ME55-56	501×700×55	529×720×61	36.0	35,200	D5ME55-56	36.0	35,200
	600×600	R5ME55-66	607×700×55	635×720×61	42.7	40,600	D5ME55-66	42.7	40,600
	500×700	R5ME60-57	501×800×60	529×820×66	44.0	42,700	D5ME60-57	44.0	42,700
	700×700	R5ME60-77	713×800×60	741×820×66	59.8	59,400	D5ME60-77	59.8	59,400

ますぶた　落とし込式

R5MD型　D5MD型



		ます穴寸法 幅×長 (mm)	本体 型式記号	本体 寸法(mm) b×a×h	本体 質量(kg)	受枠 型式記号	受枠 寸法(mm) B×A×H	受枠 質量(kg)	総質量(kg)	価格(円) 本体	価格(円) 受枠
T-25	ザラザラ50	300×300	R5MD50-33	395×400×50	11.2	WD50-33	420×420×56	8.4	19.6	11,400	9,000
		350×350	R5MD50-35	455×455×50	14.9	WD50-35	475×475×56	9.6	24.5	16,500	9,900
		400×400	R5MD55-44	501×500×55	18.9	WD55-44	520×520×61	10.8	29.7	18,800	10,800
		450×450	R5MD60T45	550×550×60	24.4	WD60T45	570×570×66	12.4	36.8	24,400	12,200
		500×500	R5MD65T55	600×600×65	31.4	WD65T55	620×620×71	14.6	46.0	29,200	13,800
		600×600	R5MD75T66	700×700×75	48.8	WD75T66	720×720×81	18.6	67.4	42,000	16,100
		700×700	R5MD75T77	800×800×75	63.3	WD75T77	820×820×81	21.7	82.7	54,900	19,600
		800×800	R5MD90-88	890×900×90	92.8	WD90-88	920×920×96	25.1	117.9	90,800	24,300
		900×900	R5MD90-99	995×1,000×90	114.4	WD90-99	1,020×1,020×96	27.8	142.2	105,600	26,200
		1000×1000	R5MD10T10	(537+556)×1,100×100	157.4	WD10T10	1,120×1,120×106	32.7	190.1	147,500	30,500
T-20	ザラザラ50	300×300	R5MD44-33	395×400×44	8.6	WD44-33	420×420×50	7.7	16.3	8,600	8,400
		400×400	R5MD50-44	501×500×50	17.4	WD50-44	520×520×56	10.5	27.9	17,400	10,600
		450×450	R5MD55T45	550×550×55	22.2	WD55T45	570×570×61	11.9	34.1	22,400	12,100
		500×500	R5MD55T55	600×600×55	27.1	WD55T55	620×620×61	13.8	40.9	26,500	13,200
		600×600	R5MD65T66	700×700×65	42.5	WD65T66	720×720×71	16.9	59.4	38,900	16,000
		700×700	R5MD75T77	800×800×75	61.0	WD75T77	820×820×81	21.7	82.7	54,900	19,600
		800×800	R5MD75-88	890×900×75	77.1	WD75-88	920×920×81	23.2	100.3	66,000	22,100
		900×900	R5MD80-99	995×1,000×80	103.0	WD80-99	1,020×1,020×86	25.9	128.9	95,500	25,300
		1000×1000	R5MD90T10	(537+556)×1,100×90	142.2	WD90T10	1,120×1,120×96	31.1	173.3	105,600	29,600
T-14 T-6	ザラザラ50	300×300	R5MD38-33	395×400×38	7.5	WD38-33	420×420×44	7.3	14.8	7,400	7,800
		400×400	R5MD44T44	500×500×44	13.6	WD44T44	520×520×50	10.3	23.9	14,200	9,900
		450×450	R5MD50T45	550×550×50	20.4	WD50T45	570×570×56	11.6	32.0	20,000	11,800
		500×500	R5MD50T55	600×600×50	24.8	WD50T55	620×620×56	13.6	38.4	24,900	12,700
		600×600	R5MD55T66	700×700×55	36.5	WD55T66	720×720×61	16.3	52.8	33,600	15,200
		700×700	R5MD60T77	800×800×60	50.2	WD60T77	820×820×66	19.3	69.5	47,200	18,100
		800×800	R5MD65-88	890×900×65	67.2	WD65-88	920×920×71	21.5	88.7	59,400	20,600
		900×900	R5MD65-99	995×1,000×65	83.0	WD65-99	1,020×1,020×71	23.8	106.8	73,000	22,600
		1000×1000	R5MD75T10	(537+556)×1,100×75	117.4	WD75T10	1,120×1,120×80	28.8	146.2	101,500	26,800
T-2	ザラザラ50	300×300	R5MD25-33	395×400×25	5.1	WD25-33	420×420×31	6.3	11.4	5,800	5,900
		400×400	R5MD32T44	500×500×32	10.2	WD32T44	520×520×38	9.1	19.3	10,800	9,100
		450×450	R5MD32-45	545×550×32	11.8	WD32-45	570×570×38	9.4	21.2	12,100	10,200
		500×500	R5MD38T55	600×600×38	16.6	WD38T55	620×620×44	11.8	28.4	16,100	11,400
		600×600	R5MD38-66	695×700×38	22.0	WD38-66	720×720×44	13.1	35.1	21,200	13,300
		700×700	R5MD44T77	800×800×44	33.3	WD44T77	820×820×50	16.6	49.9	32,100	16,000
		800×800	R5MD44T88	900×900×44	41.3	WD44T88	920×920×50	18.4	59.7	38,900	18,000
		900×900	R5MD50-99	995×1,000×50	65.6	WD50-99	1,020×1,020×56	21.3	86.9	60,800	20,800
		1000×1000	R5MD50T10	(537+556)×1,100×50	80.7	WD50T10	1,120×1,120×56	24.8	105.5	73,800	22,600

みぞぶた　ボルト式

R5MC.R 50 ザラザラ　D5MC.R BPN40 Dグリップ　騒音低減ボルト固定ゴム付

R5MC.R型　D5MC.R型



		みぞ幅 (mm)	本体 型式記号	本体 寸法 (mm) b×a×h	本体 質量 (kg)	受枠 型式記号	受枠 寸法 (mm) B×A×H	受枠 質量 (kg)	総質量 (kg)	価格(円) 本体	価格(円) 受枠
T-25	ザラザラ50	200	R5MC50R20	995×300×50	24.7	WC50R	L66×60×6	12.4	37.1	25,400	11,300
		250	R5MC55R25	995×350×55	30.0	WC55R	L71×60×6	12.6	42.6	32,000	11,600
		300	R5MC60R30	995×400×60	36.5	WC60R	L76×60×6	13.0	49.5	36,200	11,800
		350	R5MC65R35	995×450×65	42.3	WC65R	L81×60×6	13.8	56.1	43,300	12,100
		400	R5MC75R40	995×500×75	52.5	WC75R	L91×60×6	14.4	66.9	51,700	12,300
		450	R5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	55,100	12,300
T-20	ザラザラ50	200	R5MC44R20	995×300×44	19.9	WC44R	L61×60×6	11.9	31.8	21,700	10,800
		250	R5MC50R25	995×350×50	27.9	WC50R	L66×60×6	12.4	40.3	28,300	11,300
		300	R5MC55R30	995×400×55	33.5	WC55R	L71×60×6	12.6	46.1	33,800	11,600
		350	R5MC60R35	995×450×60	40.3	WC60R	L76×60×6	13.0	53.3	39,500	11,800
		400	R5MC65R40	995×500×65	46.3	WC65R	L81×60×6	13.8	60.1	45,200	12,100
		450	R5MC75R45	995×550×75	57.1	WC75R	L91×60×6	14.4	71.5	55,100	12,300
		500	R5MC75R50	995×600×75	61.7	WC75R	L91×60×6	14.4	76.1	56,500	12,300
T-14	ザラザラ50	200	R5MC38R20	995×300×38	17.8	WC38R	L56×60×6	11.6	29.4	20,000	10,600
		250	R5MC44R25	995×350×44	22.4	WC44R	L61×60×6	11.9	34.3	23,400	10,800
		300	R5MC50R30	995×400×50	31.0	WC50R	L66×60×6	12.4	43.4	30,600	11,300
		350	R5MC50R35	995×450×50	34.2	WC50R	L66×60×6	12.4	46.6	32,900	11,300
		400	R5MC55R40	995×500×55	40.4	WC55R	L71×60×6	12.6	53.0	38,800	11,600
		450	R5MC55R45	995×550×55	43.8	WC55R	L71×60×6	12.6	56.4	41,800	11,600
		500	R5MC65R50	995×600×65	54.4	WC65R	L81×60×6	13.8	68.2	49,800	12,100

注）受枠は２mが基準となります。

ボルト固定式



キャップ付ナットの締付けトルクは、
13kN・cmとしてください。

ボルキャップ

型式記号	寸法(mm)	対応グレーチング ベアリングバー高さ(mm)	価格 (4個セット/円)
BCR-32	44×70×28	32	1,800
BCR-38	44×70×34	38	
BCR-44	44×70×40	44	
BCR-50	44×70×46	50	
BCR-55	44×70×51	55	
BCR-60	44×70×56	60	

みぞぶた

R5MO 50 ザラザラ　D5MO BPN 40 Dグリップ

R5MO型　D5MO型



R5PO 50 ザラザラ　歩道

R5PO型



R1SO ザラザラ　細目　D1FO BPN 40 Dグリップ　細目

R1SO型　D1FO型



みぞぶた　側溝用

		みぞ幅 (mm)	本体 型式記号	本体 寸法 (mm) b×a×h	本体 質量 (kg)	受枠 型式記号	受枠 寸法 (mm) B×A×H	受枠 質量 (kg)	総質量 (kg)	価格 (円) 本体	価格 (円) 受枠
T-25	ザラザラ50	200	R5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	15,700	8,600
		250	R5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	17,400	8,600
		300	R5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	24,600	9,100
		350	R5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	30,000	9,400
		400	R5MO65-40	995×500×65	42.8	WO65	L71×60×6	12.1	54.9	39,200	9,900
		450	R5MO75-45	995×550×75	53.6	WO75	L81×60×6	13.3	66.9	49,100	10,100
		500	R5MO80-50	995×600×80	63.7	WO80	L86×60×6	13.3	77.0	68,200	10,900
		550	R5MO90-55	995×650×90	76.3	WO90	L96×60×6	14.3	90.6	81,500	11,900
		600	R5MO10-60	995×700×100	90.5	WO100	L106×60×6	15.2	105.7	97,200	12,100
T-20	ザラザラ50	200	R5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	15,700	8,600
		250	R5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	17,400	8,600
		300	R5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	24,600	9,100
		350	R5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	30,000	9,400
		400	R5MO55-40	995×500×55	36.7	WO55	L61×60×6	11.4	48.1	32,800	9,400
		450	R5MO65-45	995×550×65	46.8	WO65	L71×60×6	12.1	58.9	40,200	9,900
		500	R5MO75-50	995×600×75	58.3	WO75	L81×60×6	13.3	71.6	50,500	10,100
		550	R5MO75-55	995×650×75	62.9	WO75	L81×60×6	13.3	76.2	53,600	10,100
		600	R5MO90-60	995×700×90	81.7	WO90	L96×60×6	14.3	96.0	83,700	11,900
T-14	ザラザラ50	200	R5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	12,800	7,200
		250	R5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	16,000	8,200
		300	R5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	19,300	8,600
		350	R5MO50-35	995×450×50	30.5	WO50	L56×60×6	11.1	41.6	26,900	9,100
		400	R5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	29,200	9,100
		450	R5MO55-45	995×550×55	40.2	WO55	L61×60×6	11.4	51.6	35,800	9,400
		500	R5MO60-50	995×600×60	48.1	WO60	L66×60×6	11.8	59.9	41,400	9,600
		550	R5MO65-55	995×650×65	54.8	WO65	L71×60×6	12.1	66.9	46,900	9,900
		600	R5MO75-60	995×700×75	67.5	WO75	L81×60×6	13.3	80.8	57,800	10,100
T-6	ザラザラ50	200	R5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	11,300	6,900
		250	R5MO32-25	995×350×32	13.7	WO32	L38×60×6	9.2	22.9	13,400	7,200
		300	R5MO38-30	995×400×38	18.3	WO38	L44×60×6	9.7	28.0	17,000	8,200
		350	R5MO44-35	995×450×44	23.5	WO44	L50×60×6	10.3	33.8	21,100	8,600
		400	R5MO44-40	995×500×44	26.0	WO44	L50×60×6	10.3	36.3	23,000	8,600
		450	R5MO50-45	995×550×50	36.9	WO50	L56×60×6	11.1	48.0	32,000	9,100
		500	R5MO50-50	995×600×50	40.1	WO50	L56×60×6	11.1	51.2	34,700	9,100
		550	R5MO50-55	995×650×50	43.3	WO50	L56×60×6	11.1	54.4	37,200	9,100
		600	R5MO55-60	995×700×55	50.5	WO55	L61×60×6	11.4	61.9	43,100	9,400
T-2	ザラザラ50	200	R5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	11,300	6,900
		250	R5MO25-25	995×350×25	11.1	WO25	L31×60×6	8.5	19.6	12,400	6,900
		300	R5MO25-30	995×400×25	12.5	WO25	L31×60×6	8.5	21.0	13,400	6,900
		350	R5MO25-35	995×450×25	14.0	WO25	L31×60×6	8.5	22.5	14,300	6,900
		400	R5MO32-40	995×500×32	19.3	WO32	L38×60×6	9.2	28.5	17,900	7,200
		450	R5MO32-45	995×550×32	21.1	WO32	L38×60×6	9.2	30.3	18,700	7,200
		500	R5MO32-50	995×600×32	23.0	WO32	L38×60×6	9.2	32.2	19,900	7,200
		550	R5MO32-55	995×650×32	24.8	WO32	L38×60×6	9.2	34.0	21,300	7,200
		600	R5MO38-60	995×700×38	31.1	WO38	L44×60×6	9.7	40.8	27,300	8,200

注）受枠は２mが基準となります。

みぞぶた　横断溝用

		みぞ幅 (mm)	本体 型式記号	本体 寸法 (mm) b×a×h	本体 質量 (kg)	受枠 型式記号	受枠 寸法 (mm) B×A×H	受枠 質量 (kg)	総質量 (kg)	価格 (円) 本体	価格 (円) 受枠
T-25	ザラザラ50	200	R5MO44-20	995×300×44	16.2	WO44	L50×60×6	10.3	26.5	15,700	8,600
		250	R5MO50-25	995×350×50	24.2	WO50	L56×60×6	11.1	35.3	22,300	9,100
		300	R5MO55-30	995×400×55	29.8	WO55	L61×60×6	11.4	41.2	27,800	9,400
		350	R5MO60-35	995×450×60	36.7	WO60	L66×60×6	11.8	48.5	33,500	9,600
		400	R5MO65-40	995×500×65	42.8	WO65	L71×60×6	12.1	54.9	39,200	9,900
		450	R5MO75-45	995×550×75	53.6	WO75	L81×60×6	13.3	66.9	49,100	10,100
		500	R5MO75-50	995×600×75	58.3	WO75	L81×60×6	13.3	71.6	50,500	10,100
		550	R5MO80-55	995×650×80	68.6	WO80	L86×60×6	13.3	81.9	73,000	10,900
		600	R5MO90-60	995×700×90	81.7	WO90	L96×60×6	14.3	96.0	83,700	11,900
T-20	ザラザラ50	200	R5MO38-20	995×300×38	14.1	WO38	L44×60×6	9.7	23.8	14,000	8,200
		250	R5MO44-25	995×350×44	18.7	WO44	L50×60×6	10.3	29.0	17,400	8,600
		300	R5MO50-30	995×400×50	27.4	WO50	L56×60×6	11.1	38.5	24,600	9,100
		350	R5MO55-35	995×450×55	33.3	WO55	L61×60×6	11.4	44.7	30,000	9,400
		400	R5MO60-40	995×500×60	40.5	WO60	L66×60×6	11.8	52.3	34,700	9,600
		450	R5MO65-45	995×550×65	46.8	WO65	L71×60×6	12.1	58.9	40,200	9,900
		500	R5MO65-50	995×600×65	50.8	WO65	L71×60×6	12.1	62.9	43,800	9,900
		550	R5MO75-55	995×650×75	62.9	WO75	L81×60×6	13.3	76.2	53,600	10,100
		600	R5MO75-60	995×700×75	67.5	WO75	L81×60×6	13.3	80.8	57,800	10,100
T-14	ザラザラ50	200	R5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	12,800	7,200
		250	R5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	16,000	8,200
		300	R5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	19,300	8,600
		350	R5MO50-35	995×450×50	30.5	WO50	L56×60×6	11.1	41.6	26,900	9,100
		400	R5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	29,200	9,100
		450	R5MO55-45	995×550×55	40.2	WO55	L61×60×6	11.4	51.6	35,800	9,400
		500	R5MO55-50	995×600×55	43.6	WO55	L61×60×6	11.4	55.0	37,900	9,400
		550	R5MO60-55	995×650×60	51.8	WO60	L66×60×6	11.8	63.6	44,600	9,600
		600	R5MO65-60	995×700×65	58.9	WO65	L71×60×6	12.1	71.0	50,200	9,900
T-6	ザラザラ50	200	R5MO32-20	995×300×32	11.9	WO32	L38×60×6	9.2	21.1	12,800	7,200
		250	R5MO38-25	995×350×38	16.2	WO38	L44×60×6	9.7	25.9	16,000	8,200
		300	R5MO44-30	995×400×44	21.1	WO44	L50×60×6	10.3	31.4	19,300	8,600
		350	R5MO44-35	995×450×44	23.5	WO44	L50×60×6	10.3	33.8	21,100	8,600
		400	R5MO50-40	995×500×50	33.7	WO50	L56×60×6	11.1	44.8	29,200	9,100
		450	R5MO50-45	995×550×50	36.9	WO50	L56×60×6	11.1	48.0	32,000	9,100
		500	R5MO55-50	995×600×55	43.6	WO55	L61×60×6	11.4	55.0	37,900	9,400
		550	R5MO55-55	995×650×55	47.1	WO55	L61×60×6	11.4	58.5	40,300	9,400
		600	R5MO60-60	995×700×60	55.6	WO60	L66×60×6	11.8	67.4	47,300	9,600
T-2	ザラザラ50	200	R5MO25-20	995×300×25	9.6	WO25	L31×60×6	8.5	18.1	11,300	6,900
		250	R5MO25-25	995×350×25	11.1	WO25	L31×60×6	8.5	19.6	12,400	6,900
		300	R5MO32-30	995×400×32	15.6	WO32	L38×60×6	9.2	24.8	14,700	7,200
		350	R5MO32-35	995×450×32	17.4	WO32	L38×60×6	9.2	26.6	15,800	7,200
		400	R5MO38-40	995×500×38	22.6	WO38	L44×60×6	9.7	32.3	19,900	8,200
		450	R5MO38-45	995×550×38	24.7	WO38	L44×60×6	9.7	34.4	21,700	8,200
		500	R5MO44-50	995×600×44	30.8	WO44	L50×60×6	10.3	41.1	26,800	8,600
		550	R5MO44-55	995×650×44	33.3	WO44	L50×60×6	10.3	43.6	30,800	8,600
		600	R5MO44-60	995×700×44	35.7	WO44	L50×60×6	10.3	46.0	31,500	8,600

注）受枠は２mが基準となります。

みぞぶた　ザラザラ細目（側溝・横断溝用）

		みぞ幅 (mm)	本体 型式記号	本体 寸法 (mm) b×a×h	本体 質量 (kg)	受枠 型式記号	受枠 寸法 (mm) B×A×H	受枠 質量 (kg)	総質量 (kg)	価格 (円) 本体	価格 (円) 受枠
T-25	ザラザラ細目	200	R1FO32-20	995×300×32	21.3	WO32	L38×60×6	9.2	30.5	20,700	7,200
		250	R1FO38-25	995×350×38	29.0	WO38	L44×60×6	9.7	38.7	28,000	8,200
		300	R1FO44-30	995×400×44	38.0	WO44	L50×60×6	10.3	48.3	36,400	8,600
		350	R1FO44-35	995×450×44	42.4	WO44	L50×60×6	10.3	52.7	40,500	8,600
		400	R1FO50-40	995×500×50	70.0	WO50	L56×60×6	11.1	81.1	61,600	9,100
		450	R1FO50-45	995×550×50	76.7	WO50	L56×60×6	11.1	87.8	67,400	9,100
		500	R1FO50-50	995×600×50	83.6	WO50	L56×60×6	11.1	94.7	73,700	9,100
		550	R1FO55-55	995×650×55	98.6	WO55	L61×60×6	11.4	110.0	86,500	9,400
T-20	ザラザラ細目	200	R1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L25×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900
		250	R1FO32-25	995×350×32	24.6	WO32	L38×60×6	9.2	33.8	26,000	7,200
		300	R1FO38-30	995×400×38	33.1	WO38	L44×60×6	9.7	42.8	32,300	8,200
		350	R1FO44-35	995×450×44	42.4	WO44	L50×60×6	10.3	52.7	40,500	8,600
		400	R1FO44-40	995×500×44	47.0	WO44	L50×60×6	10.3	57.3	43,800	8,600
		450	R1FO50-45	995×550×50	76.7	WO50	L56×60×6	11.1	87.8	67,400	9,100
		500	R1FO50-50	995×600×50	83.6	WO50	L56×60×6	11.1	94.7	73,700	9,100
		550	R1FO50-55	995×650×50	90.3	WO50	L56×60×6	11.1	101.4	79,500	9,100
		600	R1FO55-60	995×700×55	106.1	WO55	L61×60×6	11.4	117.5	93,100	9,400
T-14	ザラザラ細目	200	R1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L25×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900
		250	R1FO25-25	995×350×25	19.2	WO25	L25×60×6	8.5	27.7	21,400	6,900
		300	R1FO32-30	995×400×32	28.0	WO32	L38×60×6	9.2	37.2	28,800	7,200
		350	R1FO38-35	995×450×38	36.9	WO38	L44×60×6	9.7	46.6	36,000	8,200
		400	R1FO38-40	995×500×38	40.9	WO38	L44×60×6	9.7	50.6	39,800	8,200
		450	R1FO44-45	995×550×44	51.4	WO44	L50×60×6	10.3	61.7	46,600	8,600
		500	R1FO44-50	995×600×44	56.0	WO44	L50×60×6	10.3	66.3	49,300	8,600
		550	R1FO50-55	995×650×50	90.3	WO50	L56×60×6	11.1	101.4	79,500	9,100
		600	R1FO50-60	995×700×50	97.3	WO50	L56×60×6	11.1	108.4	85,300	9,100
T-6	ザラザラ細目	200	R1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L25×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900
		250	R1FO25-25	995×350×25	19.2	WO25	L25×60×6	8.5	27.7	21,400	6,900
		300	R1FO32-30	995×400×32	28.0	WO32	L38×60×6	9.2	37.2	28,800	7,200
		350	R1FO32-35	995×450×32	31.3	WO32	L38×60×6	9.2	40.5	31,500	7,200
		400	R1FO38-40	995×500×38	40.9	WO38	L44×60×6	9.7	50.6	39,800	8,200
		450	R1FO38-45	995×550×38	44.8	WO38	L44×60×6	9.7	54.5	42,000	8,200
		500	R1FO44-50	995×600×44	56.0	WO44	L50×60×6	10.3	66.3	49,300	8,600
		550	R1FO44-55	995×650×44	60.4	WO44	L50×60×6	10.3	70.7	53,100	8,600
		600	R1FO44-60	995×700×44	65.0	WO44	L50×60×6	10.3	75.3	56,400	8,600
T-2	ザラザラ細目	200	R1FO25-20	995×300×25	16.7	WO25	L25×60×6	8.5	25.2	19,400	6,900
		250	R1FO25-25	995×350×25	19.2	WO25	L25×60×6	8.5	27.7	21,400	6,900
		300	R1FO25-30	995×400×25	22.0	WO25	L25×60×6	8.5	30.5	24,100	6,900
		350	R1FO25-35	995×450×25	24.5	WO25	L25×60×6	8.5	33.0	26,100	6,900
		400	R1FO25-40	995×500×25	27.3	WO25	L25×60×6	8.5	35.8	28,000	6,900
		450	R1FO32-45	995×550×32	38.0	WO32	L38×60×6	9.2	47.2	36,000	7,200
		500	R1FO32-50	995×600×32	41.4	WO32	L38×60×6	9.2	50.6	38,000	7,200
		550	R1FO32-55	995×650×32	44.7	WO32	L38×60×6	9.2	53.9	43,200	7,200
		600	R1FO32-60	995×700×32	48.1	WO32	L38×60×6	9.2	57.3	46,900	7,200
5.0 KN/㎡	ザラザラ細目	200	R1SO19-20	997×300×19	12.4	WO19	L24×59×4.5	6.0	18.4	11,400	6,400
		250	R1SO19-25	997×350×19	14.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	20.2	12,800	6,400
		300	R1SO19-30	997×400×19	16.2	WO19	L24×59×4.5	6.0	22.2	14,900	6,400
		350	R1SO19-35	997×450×19	18.0	WO19	L24×59×4.5	6.0	24.0	16,500	6,400
		400	R1SO19-40	997×500×19	19.9	WO19	L24×59×4.5	6.0	25.9	18,400	6,400
		450	R1SO19-45	997×550×19	21.7	WO19	L24×59×4.5	6.0	27.7	19,900	6,400
		500	R1SO19-50	997×600×19	23.7	WO19	L24×59×4.5	6.0	29.7	20,800	6,400

注）受枠は２mが基準となります。

みぞぶた　長スパン用新日鐵グレーチング

IO イボイボ

補助部材にイボイボ材（**XI**バー）を採用し、
スベリ止め効果を高めました。

IO型





主部材形状・ピッチ



補助部材形状



みぞぶた　長スパン用　側溝・横断溝用

		みぞ幅 (mm)	本体 型式記号	本体 寸法 (mm) b×a×h	本体 質量 (kg)	受枠 型式記号	受枠 寸法 (mm) B×A×H	受枠 質量 (kg)	総質量 (kg)	価格 (円) 本体	価格 (円) 受枠
T-25	イボイボ	600	IO31R06	995× 700×130	81	WZ13	40×148×62	25	106	64,700	17,800
		700	IO31R07	995× 800×130	93	WZ13	40×148×62	25	118	73,900	17,800
		800	IO31R08	995× 900×130	101	WZ13	40×148×62	25	126	80,000	19,200
		900	IO51R09	995×1000×150	123	WZ15	40×168×62	27	150	96,700	19,200
		1000	IO51R10	995×1100×150	132	WZ15	40×168×62	27	159	103,600	19,200
		1100	IO51R11	995×1200×150	145	WZ15	40×168×62	27	172	113,500	19,200
		1200	IO51R12	995×1300×150	154	WZ15	40×168×62	27	181	120,300	19,200
		1300	IO51R13	995×1400×150	167	WZ15	40×168×62	27	194	130,300	19,200
		1400	IO52R14	995×1500×150	183	WZ15	40×168×62	27	210	142,400	19,200
		1500	IO52R15	995×1600×150	196	WZ15	40×168×62	27	223	152,400	19,200
		1600	IO52AR16	995×1700×150	247	WZ15	40×168×62	27	274	191,200	19,200
		1700	IO52AR17	995×1800×150	262	WZ15	40×168×62	27	289	202,600	19,200
		1800	IO52AR18	995×1900×150	273	WZ15	40×168×62	27	300	211,000	19,200
		1900	IO52AR19	995×2000×150	288	WZ15	40×168×62	27	315	222,500	19,200
T-20	イボイボ	600	IO30R06	995× 700×130	74	WZ13	40×148×62	25	99	59,400	17,800
		700	IO30R07	995× 800×130	84	WZ13	40×148×62	25	109	67,000	17,800
		800	IO31R08	995× 900×130	101	WZ13	40×148×62	25	126	80,000	17,800
		900	IO31R09	995×1000×130	113	WZ13	40×148×62	25	138	89,100	17,800
		1000	IO31R10	995×1100×130	121	WZ13	40×148×62	25	146	95,200	17,800
		1100	IO31R11	995×1200×130	133	WZ13	40×148×62	25	158	104,300	17,800
		1200	IO31R12	995×1300×130	141	WZ13	40×148×62	25	166	110,400	17,800
		1300	IO51R13	995×1400×150	167	WZ15	40×168×62	27	194	130,300	19,200
		1400	IO51R14	995×1500×150	176	WZ15	40×168×62	27	203	137,100	19,200
		1500	IO51R15	995×1600×150	189	WZ15	40×168×62	27	216	147,000	19,200
		1600	IO51R16	995×1700×150	198	WZ15	40×168×62	27	225	153,900	19,200
		1700	IO51R17	995×1800×150	210	WZ15	40×168×62	27	237	163,000	19,200
		1800	IO52R18	995×1900×150	227	WZ15	40×168×62	27	254	176,000	19,200
		1900	IO52R19	995×2000×150	240	WZ15	40×168×62	27	267	185,900	19,200
		2000	IO52R20	995×2100×150	249	WZ15	40×168×62	27	276	192,700	19,200
T-14	イボイボ	600	IO00R06	995× 700×105	66	WZ10	40×123×62	23	89	53,300	16,400
		700	IO30R07	995× 800×130	84	WZ13	40×148×62	25	109	67,000	17,800
		800	IO30R08	995× 900×130	94	WZ13	40×148×62	25	119	74,600	17,800
		900	IO30R09	995×1000×130	104	WZ13	40×148×62	25	129	82,200	17,800
		1000	IO30R10	995×1100×130	114	WZ13	40×148×62	25	139	89,900	17,800
		1100	IO30R11	995×1200×130	124	WZ13	40×148×62	25	149	97,500	17,800
		1200	IO30R12	995×1300×130	134	WZ13	40×148×62	25	159	105,100	17,800
		1300	IO31R13	995×1400×130	153	WZ13	40×148×62	25	178	119,600	17,800
		1400	IO31R14	995×1500×130	160	WZ13	40×148×62	25	185	124,900	17,800
		1500	IO31R15	995×1600×130	172	WZ13	40×148×62	25	197	134,100	17,800
		1600	IO31R16	995×1700×130	180	WZ13	40×148×62	25	205	140,200	17,800
		1700	IO31R17	995×1800×130	192	WZ13	40×148×62	25	217	149,300	17,800
		1800	IO31R18	995×1900×130	200	WZ13	40×148×62	25	225	155,400	17,800
		1900	IO31R19	995×2000×130	212	WZ13	40×148×62	25	237	164,500	17,800
		2000	IO31R20	995×2100×130	220	WZ13	40×148×62	25	245	170,600	17,800

注）受枠は２mが基準となります。

U字溝用

R5MU.R型　D5MU.R型



		みぞ幅 (mm)	ダイクレ　グレーチング 型式記号	寸法 (mm) b×a×h	エンドアングル	製品の長さ	質量 (kg)	価格 (円)	騒音低減ゴム付 型式記号	寸法 (mm) b×a×h	製品の長さ	質量 (kg)	価格 (円)
T-14	ザラザラ50	100	QUF25-10	995×80×25	L40×5	160	8.5	9,200					
		150	R5MU25-15	995×130×25	L40×5	210	9.7	9,900	R5MU25R15	995×110×25	190	9.7	13,400
		180	R5MU25-18	995×160×25	L40×5	240	10.6	10,600	R5MU25R18	995×140×25	220	10.5	14,100
		200	R5MU32-20	995×180×32	L40×5	260	12.4	11,500	R5MU32R20	995×160×32	240	12.4	15,000
		240	R5MU32-24	995×220×32	L40×5	300	14.0	13,000	R5MU32R24	995×200×32	280	13.7	16,500
		300	R5MU44-30	995×275×44	L50×6	375	22.2	19,600	R5MU44R30	995×260×44	360	22.1	23,100
		360	R5MU50-36	995×335×50	L50×6	435	30.0	26,400	R5MU50R36	995×320×50	420	29.8	29,900
		450	R5MU55-45	995×417×55	L65×8	547	44.1	38,500	R5MU55R45	995×405×55	535	43.9	42,000
T-6	ザラザラ50	100	QUF25-10	995×80×25	L40×5	160	8.5	9,200					
		150	R5MU25-15	995×130×25	L40×5	210	9.7	9,900	R5MU25R15	995×110×25	190	9.7	13,400
		180	R5MU25-18	995×160×25	L40×5	240	10.6	10,600	R5MU25R18	995×140×25	220	10.5	14,100
		200	R5MU32-20	995×180×32	L40×5	260	12.4	11,500	R5MU32R20	995×160×32	240	12.4	15,000
		240	R5MU32-24	995×220×32	L40×5	300	14.0	13,000	R5MU32R24	995×200×32	280	13.7	16,500
		300	R5MU38-30	995×280×38	L40×5	360	17.8	15,700	R5MU38R30	995×260×38	340	17.6	19,200
		360	R5MU44-36	995×335×44	L50×6	435	25.0	21,800	R5MU44R36	995×320×44	420	25.0	25,300
		450	R5MU50-45	995×425×50	L50×6	525	35.8	31,500	R5MU50R45	995×410×50	510	35.6	35,000
T-2	ザラザラ50	100	QUF25-10	995×80×25	L40×5	160	8.5	9,200					
		150	R5MU25-15	995×130×25	L40×5	210	9.7	9,900	R5MU25R15	995×110×25	190	9.7	13,400
		180	R5MU25-18	995×160×25	L40×5	240	10.6	10,600	R5MU25R18	995×140×25	220	10.5	14,100
		200	R5MU25-20	995×180×25	L40×5	260	11.1	11,100	R5MU25R20	995×160×25	240	11.2	14,600
		240	R5MU25-24	995×220×25	L40×5	300	12.4	11,800	R5MU25R24	995×200×25	280	12.2	15,300
		300	R5MU25-30	995×280×25	L40×5	360	14.1	13,200	R5MU25R30	995×260×25	340	14.2	16,700
		360	R5MU32-36	995×340×32	L40×5	420	18.3	15,200	R5MU32R36	995×320×32	400	18.2	18,700
		450	R5MU32-45	995×430×32	L40×5	510	21.7	17,800	R5MU32R45	995×410×32	490	21.6	21,300
5.0 KN/㎡	ザラザラ50	100	R5PU19-10	995×85×19	L30×3	145	4.4	5,100					
		150	R5PU19-15	995×135×19	L30×3	195	5.2	5,900					
		180	R5PU19-18	995×165×19	L30×3	225	5.9	6,400					
		200	R5PU19-20	995×185×19	L30×3	245	6.2	6,600					
		240	R5PU19-24	995×225×19	L30×3	285	7.0	7,300					
		300	R5PU19-30	995×285×19	L30×3	345	8.1	8,100					
		360	R5PU19-36	995×345×19	L30×3	405	9.2	10,100					
		450	R5PU19-45	995×435×19	L30×3	495	11.0	10,900					

緑化資材

人工芝–ロンタイ㈱

種別		品名		単位	規格 巾×長さ	1梱包入数	設計価格（税別）（円）	参考歩掛（100㎡当たり） 資材費	労務費	備考
人工張芝	マット状製品	①シロクマット 旧NETIS	t-70	㎡	1.0m × 2.0m	2㎡	7,000円/㎡	120㎡	13.9人	軟岩Ⅰ・硬質土壌用
			t-50	㎡	1.0m × 3.0m	3㎡	5,200円/㎡	120㎡	9.1人	
			t-30	㎡	1.0m × 3.0m	3㎡	3,500円/㎡	120㎡	6.4人	
			t-20	㎡	1.0m × 3.0m	3㎡	3,000円/㎡	120㎡	5.7人	硬質土壌用
	肥料袋付き	②ロンケットモスアナ		㎡	1.0m × 10m	10㎡	2,000円/㎡	120㎡	3.6人	二重ネット・ワラ付き 肥料袋間隔40cm
		③森のタロー 旧NETIS		㎡	1.0m × 10m	20㎡	1,650円/㎡	120㎡	3.2人	二重ネット・間伐材入り 肥料袋間隔50cm
		④ダブルロンケット アナコンダ	市場単価 I-40	㎡	1.0m × 10m	20㎡	1,600円/㎡	120㎡	3.2人	二重ネット 肥料袋間隔40cm
			I-80	㎡	1.0m × 10m	40㎡	1,400円/㎡	120㎡	2.6人	二重ネット 肥料袋間隔80cm
	自然分解型	⑤ロンケットオーガ	市場単価 旧NETIS	㎡	1.0m × 15m	15㎡	900円/㎡	110㎡	1.8人	ワラ ジュートネット付き
		⑥ロンケットデアグリーン		㎡	1.0m × 15m	15㎡	370円/㎡	110㎡	1.8人	ワラ付き
	吸水袋付き	⑦ロンケットスパイダー		㎡	1.0m × 10m	40㎡	950円/㎡	120㎡	2.5人	二重ネット 吸水袋間隔50cm
	肥料袋なし	⑧モスケット		㎡	1.07m × 20m	20㎡	850円/㎡	100㎡	2.5人	一重ネット ワラ付き
		⑨ロンケットエースジープ	市場単価	㎡	1.0m × 25m	50㎡	550円/㎡	110㎡	1.8人	一重ネット ウェブ綿付き
		⑩ロンケットエース	市場単価	㎡	1.0m × 25m	50㎡	550円/㎡	110㎡	1.8人	一重ネット 不織布付き
		⑪ロンケットツナグリーン		㎡	1.0m × 20m	20㎡	600円/㎡	110㎡	1.8人	
		⑫ロンケットワラ	35	㎡	1.0m × 15m	15㎡	330円/㎡	110㎡	1.8人	ワラ目付量（350g/㎡±15%）
			28	㎡	1.0m × 20m	20㎡	280円/㎡	110㎡	1.8人	ワラ目付量（280g/㎡±15%）
		⑬ロンケットネット	50cm巾	㎡	0.5m × 20m	100㎡	260円/㎡	110㎡	1.5人	一重ネット付き
			1m巾	㎡	1.0m × 25m	100㎡	260円/㎡	110㎡	1.5人	一重ネット付き
植生土のう		⑭グリーンバッグ		枚	40cm × 60cm	100枚	270円/枚			種子全面装着
		⑮グリーンバッグエクセル		枚	40cm × 60cm	50枚	420円/枚			種子全面装着 肥料袋付き
		⑯まくらグリーンバッグ		枚	22cm × 60cm	200枚	240円/枚			種子全面装着
大型植生土のう		⑰グリーンスクラム		枚	容量1㎥	4枚	12,000円/枚			1枚から販売可能
人口張芝		⑱ロンタイ	市場単価	m	15cm × 50m	600m	45円/m	330m	4.0人	
繊維ネット	肥料袋付き	⑲ダブルアナコンダネット	市場単価 I-40	㎡	1.0m × 15m	30㎡	1,300円/㎡	120㎡	3.2人	二重ネット 肥料袋間隔40cm
吹付工事関連		⑳ロンタイシード		箱	種子吹付用資材	150㎡	150円/㎡			種子、肥料、養生材、安定剤、着色剤

人工芝−日本植生㈱

番号	品名	単位	規格	1梱包数	設計単価	備考
軟岩地用						
1	グリーンフォーマット T−50	㎡	巾／1m 長さ／3m	3㎡	5,500	
2	グリーンフォーマット T−30	㎡	巾／1m 長さ／5m	5㎡	3,700	
4	カンガルーマット21	㎡	巾／1m 長さ／10m	10㎡	2,900	
切土用						
5	ハリシバカンガルー	㎡	巾／1m 長さ／10m	20㎡	1,700	
6	ハリシバカンガルー21	㎡	巾／1m 長さ／10m	20㎡	1,900	
7	飛来ステーション	㎡	巾／1m 長さ／10m	20㎡	2,400	
8	森樹郎マット	㎡	巾／1m 長さ／10m	20㎡	1,800	
9	森樹郎マット21	㎡	巾／1m 長さ／10m	20㎡	2,100	
10	ハリシバスピーダー	㎡	巾／1m 長さ／10m	50㎡	1,000	
11	かまくらマット	㎡	巾／1m 長さ／10m	10㎡	2,100	
12	かまくらマット肥料袋付	㎡	巾／1m 長さ／10m	10㎡	2,300	
盛土用						
16	張りウッド 有機ワッシャー付	㎡	巾／1m 長さ／10m	40㎡	950	
17	ハリシバモック プラワッシャー付	㎡	巾／1m 長さ／10m	40㎡	850	
19	ハリシバ21 有機ワッシャー付	㎡	巾／1m 長さ／10m	50㎡	850	
20	ハリシバエース プラワッシャー付	㎡	巾／1m 長さ／10m	50㎡	600	
強酸性土壌対応						
22	ニュートラルマット	㎡	巾／1m 長さ／5m	5㎡	4,500	
吹付併用植生ネット						
23	カンガルーネット	㎡	巾／1.5m 長さ／30m	45㎡	1,400	
24	コンサルネット	㎡	巾／2m 長さ／100m	200㎡	300	
植生土のう						
25	ハイメデル	枚	巾／40cm 長さ／60cm	50枚	450	
26	メデル	枚	巾／40cm 長さ／60cm	100枚	280	
27	メデルF	枚	巾／40cm 長さ／60cm	100枚	280	
植生帯						
31	ホーレスター	枚	巾／50cm 長さ／60cm	100枚	470	
編棚						
32	ソイルフェンス	m	巾／50cm 長さ／1m	10m	4,200	
33	ソイルコ	m	巾／50cm 長さ／5m	20m	2,100	
吹付基材						
	グリーンファクター8号	㎡		50㎡	330	
	緑化基材	㎡		100㎡	200	

土木排水用外圧管

ＴＡＣパイプＡ型

呼　称	定尺	本管(円/本)	無孔用継手(円/個)		有孔用継手(円/個)		継手(円/個)
		A型	樹脂	Mシート	直管継手	樹脂	キャップ
		無孔・有孔	半割継手	継手		半割継手	
φ 75	4m	6,400	4,000	—	800	—	1,300
φ 100	4m	7,600	5,400	—	1,300	—	1,400
φ 150	4m	15,200	7,100	—	2,000	—	1,700
φ 200	4m	22,800	7,900	—	2,900	—	3,200
φ 250	4m	31,600	9,100	—	4,000	—	—
φ 300	4m	43,200	10,900	—	4,800	—	—
φ 350	4m	61,600	—	16,200	7,600	—	—
φ 400	4m	76,800	—	18,100	10,200	—	—
φ 450	4m	96,800	—	18,400	12,600	—	—
φ 500	4m	114,000	—	22,300	14,200	—	—

呼　称	T字継手 (円/個)	十字継手 (円/個)	45°Y字継手 (円/個)
75 × 75	5,100	6,300	4,600
100 × 75	8,400	8,800	4,600
100 × 100			
150 × 75	13,000	14,300	10,200
150 × 100			
150 × 150			
200 × 100	18,300	20,800	23,800
200 × 150			
200 × 200			
250 × 150	35,800	42,500	—
250 × 200			
250 × 250			
300 × 150	44,400	62,600	—
300 × 200			
300 × 250			
300 × 300			

エポキシパテ (直管継手用)
1セット (0.5kg)　2,910

地下水圧防止具

KM式ウィープホール

製品名	規格	呼び径 (mm)	標準長さ (mm)	価格（円） 目皿付き	KMO付き	KMON付き	50mm当り割増金
KMV	40×長さ	40	150	800	1,090	1,290	50
	50×長さ	50	150	1,030	1,340	1,540	100
KMVP	65×長さ	65	200	1,500	お問い合わせください		100
KMV	75×長さ	75	200	1,900	2,560	2,810	150
	100×長さ	100	200	3,500	4,410	4,710	200
KMVP	125×長さ	125	200	4,200	お問い合わせください		250
	150×長さ	150	200	7,500			300

（注１）標準品は本体が特製リブ付き管ですがＶＰ管、ＶＵ管でも製造可能です。
なおKMVP−６５，KMVP−１２５，KMVP−１５０の本体はＶＰ管が標準品です。
（注２）勾配付きでも製造可能です。（別料金）
（注３）御用命の折りは、ウィープホール長をお知らせ願います。
10cm以下は10cmと同額です。
（注４）ＫＭＯ付きは集水フィルター付き、ＫＭＯＮ付きは集水ネット付きを表します。

ほ場用取水弁

分水栓

呼び名		価格 (円)	呼び名		価格 (円)
取付式分水栓	A− 50	1,250	差込式分水栓	B_1− 150	2,750
	65	1,400		200	4,950
	75	1,650		250	11,000
	100	2,000		B_2− 300	46,200
	125	3,300		350	59,400
	150	4,500		400	73,900
	200	8,600			
	AH− 250	34,300			
	300	46,200			
	350	59,400			

水　閘

水閘

品名	規格	価格 (円)	備考
水平水閘	VU− 65	19,000	
	75	19,000	
	100	29,000	
ネジ式水閘	50	1,200	クサリ付
	65	1,490	
	75	1,890	
	100	2,580	

吊り金具

ベストバイス　S−150

マシンバイス　D−500

マシンバイス　LU−3000



マシンバイス　内吊

マルチバイス　1000

間知ブロック　多吊具



バランスアーム　L−80



マイティ　200

ハンドリフター

呼び名	規格	つかみ巾 (mm)	1セット台数	自重 (kg/1台)	定格容量	価格 (円)
ベストバイス	S−150	30〜60	2	2	500kg/2台	
〃	S−300	45〜80	2	2.5	600kg/2台	
マシンバイス	D−500	40〜150	2	6	500kg/2台	
〃	D−700	40〜150	2	7	700kg/2台	
〃	NW−1000	40〜150	2	11	1,000kg/2台	
〃	NW−1300	40〜150	2	11	1,300kg/2台	
〃	NW−2000	50〜135	2	16	2,000kg/2台	
〃	LU−3000	90〜160 (3段)	2	34	3,000kg/2台	
マシンバイス 内吊	BOX−S	240・250・300	1	20	500kg	
〃	ワイド600	240〜600	1	22	1,000kg	
〃	BOX L−ロング	240〜400	1	47	2,500kg	
マルチバイス	1000	0〜240	2	8	1,000kg/2台	
間知ブロック 多吊具	Ⅱ−7	間知ブロック7コ	1	25	400kg	
〃	KBC−08	〃 8コ	1	130	1,000kg	
〃	KBC−10	〃 10コ	1	140	1,000kg	
マイティ	200	450〜600 (2段)	1	7	200kg	
バランスアーム	L−80	—	3	11/1セット	2,000kg	
ハンドリフター		巾600mm以下のU字溝フタ	1	30	500kg	

その他

呼び名		規格	価格(円)
エスロン止水板(円/m)	S	CL 200-5	
		CY 300-7	
	FF	FC 150-9	
		FB 200-6	
		FA 150-5	
		FX 200-5	
	CC	CQ 150-5	
		CA 200-5	
		CB 300-7	
	CF	EC 230-9	
		EE 250-6	
		EX 150-5	
		EY 200-5	
		EZ 300-7	
	UC	CC 220-6	
		CM 300-9	
目地材(円/枚)	エラスタイト	t=10mm	
		t=20mm	
	スワタイト	t=10mm	
		t=20mm	
	エラスチックフィラー	A-10	
		20	
		C-10	
		20	
		D-10	
		20	
舗装材	DRミックス	30kg/袋	
ショーボンド	#101	1kg缶	
		10kg缶	
	#202	1kg缶	
		10kg缶	
エレホン	#300	3kg/袋	
パットフィルター	M型	φ300×135	
	S型	φ180× 80	
ニードフルマット(円/m²)	NN-10	2m×10m	
	APS-10	2m×10m	
	APS-20	2m×10m	
NKフィルター(円/個)	40X	VU40	
		VP40	
	50X	VU50	
		VP50	
	50F	SU50	
		LP50	
	65X	VU65	
		VP65	
	65F	SU75	
		LP75	
	75X	VU75	
	75F	VP75	
(注) X印…… NKフィルター本体のみ	90X		
	100X	VU100	
	100F	VP100	
F印…… 不織布型透水マット付複合品	150X	VU150	
		VP150	
	150F	LP150	

呼び名		規格	価格(円)
空洞ブロック	基本・コーナー・横筋	100×190×390	
		120×190×390	
		150×190×390	
		190×190×390	
	笠木	150× 85×390	
セメントレンガ		60×100×210	
ノーブレンステップ(円/本)		20S	
		25S	
		30SW	3,230
		40SW	
		G30SW	4,680
		G40SW	
面木(L=2,000mm)(円/本)		KM-20	
		KM-25	
		KM-30	
		KM-35	
		KM-40	
D面木(L=2,000mm)(円/本)		KD-20	
		KD-25	
		KD-30	
		KD-40	
R面木(L=2,000mm)(円/本)		KR-20	
		KR-25	
		KR-30	
		KR-35	
目地棒(L=2,000mm)(円/本)		KT-25A	
		KT-26L/A	
		KT-27L/A	
		KT-34L/A	
ボイドパイプ(L=4,000mm)(円/本)		φ 50	
		φ 75	
		φ100	
		φ125	
		φ150	
		φ175	
		φ200	
		φ250	
		φ300	
		φ350	
		φ400	
		φ450	
		φ500	
		φ550	
		φ600	
測量用プラ杭	グリーンパイルAD	45×45×450	
紙型枠	パラボード	300×1,000	

製品施工に用いる金具

製品名		施工具	ページ
ワイドウォールブロック		デーハーカプラー 2.0t　4個	39～40
ランドセルブロック		デーハーカプラー 2.0t　4個	41
WRベース		デーハーカプラー 2.0t　4個	41
ニューウォルコン	H800～1500	デーハーカプラー 2.0t　4個	45～46
	H1600～3000	デーハーカプラー 4.0t　4個	
シキール		アイボルト M16×40　2個	48
MJL	H1000～2000	デーハーカプラー 2.0t　4個	51～53
	H2250～3000	デーハーカプラー 4.0t　4個	
KMブロック	A形、C形、E形、F形	デーハーカプラー 1.3t　2個	63～64
	B形、D形	デーハーカプラー 1.3t　1個	
KMブロック勾配基礎		デーハーカプラー 1.3t　2個	
自在水路、フリー横断溝		デーハーカプラー 2.0t　4個	96～100
JU横断溝		デーハーカプラー 2.0t　4個	105～106
VSマス	300×300	アイボルト M16×40　2個	110
	300×600	アイボルト M16×40　2個	
	400×400	吊上反転治具 20×50S　2個	
	500×500	吊上反転治具 20×50S　2個	
	600×600	吊上反転治具 20×50S　2個	
ARVS側溝-F型	基本 B300～400	アイボルト M20×40　4個	111～143
	凸型、凹型 B300～400	アイボルト M20×40　2個	
ARVS側溝 深型	標準 B300～600	デーハーカプラー 2.0t　4個	
AVS側溝	標準 B1000～1500	デーハーカプラー 2.0t　4個	
	暗渠 B300～600	吊上反転治具 20×70S　4個	
	暗渠 B700～1000	デーハーカプラー 2.0t　4個(標準化へ移行中)	
		吊上反転治具 20×70S　4個(カプラーへ移行中)	
	暗渠 B1100～1500	デーハーカプラー 2.0t　4個	
	横断 B1100～1500	デーハーカプラー 2.0t　4個	
AVS側溝 深型	暗渠 B300～600	デーハーカプラー 2.0t　4個	
	横断 B300～600	デーハーカプラー 2.0t　4個	
VS側溝	90° B300	デーハーカプラー 1.3t　2個	
	90° B400	アイボルト M16×40　2個	
カセットウォール		アイボルト M20×40　2個	144
VS側溝蓋	車道用 B400-1000	アイボルト M20×40　1個	145
	軽荷重用 B500-1000	アイボルト M20×40　1個	
	隅切用45°.90° B300～400	アイボルト M20×40　1個	
ARVS側溝蓋	L500	アイボルト M20×40　1個	149
	L1000	アイボルト M20×40　2個	
プレガードII	BC-800～1200	アイボルト M16×40　4個	151
落ちふた式U型側溝	3種500A、3種500B	吊上反転治具 20×50S　2個、天秤	157
	上記以外	吊上反転治具 20×40S　2個、天秤	
リボーン道路側溝	500A、500B	吊上反転治具 20×50S　2個、天秤	159
	上記以外	吊上反転治具 20×40S　2個、天秤	
ARPUC		アイボルト M20×40　1個	159
HC床版	2.0t/枚以下	アイボルト M16×40　4個(参考)	174～176
	2.0t/枚超	デーハーカプラー 2.0t　4個(参考)	
Ds-PuL(S0)	0.3・0.3、0.45・0.45	吊上反転治具 14×30S　2個、天秤	178
	0.6・0.6	吊上反転治具 20×40S　2個、天秤	
Ds-PuL(S2)		吊上反転治具 20×40S　2個、天秤	

製品名		施工具	ページ
ジョイントフリューム	H300-500	吊上反転治具 20×40S　2個、天秤	183～185
	H600	吊上反転治具 20×50S　2個、天秤	
	H700～900	吊上反転治具 20×70S　2個、天秤	
	H1000～1500	都度打ち合わせ	
	水路底デーハー	デーハーカプラー 1.3t又は2.0t　4個	
ジョイントフリューム蓋	B300～800	アイボルトM20×40 1個	186
	B900～2000	アイボルトM20×40 2個	
ジョイントL形フリューム	H300～500	吊上反転治具 20×50S　2個	187
	H600～700	吊上反転治具 20×70S　2個	
	H800～1000	吊上反転治具 20×80S　2個	
	H1100	吊上反転治具 20×90S　2個	
	H1200～1500	吊上反転治具 20×110S　2個	
ソケットフリューム	H500～800	アイボルト M20×40　4個	189～190
	H900～1000	吊上反転治具 20×50S　4個	
	H1100～1200	吊上反転治具 20×70S　4個	
	水路底デーハー	デーハーカプラー 1.3t又は2.0t　4個	
ソケットフリューム アゴあり	H350～500	吊上反転治具 20×40S　2個	191
ソケットフリューム アゴなし	H300～400 L2000	吊上反転治具 20×40S　2個	191
ソケットL形フリューム	H500～800	吊上反転治具 20×50S　2個	192
	H900～1000	吊上反転治具 20×70S　2個	
	H1100～1200	吊上反転治具 20×80S　2個	
ベンチフリューム	B200～300	マシンバイス	193
	B350～1000	吊上反転治具 20×40S　2個、天秤	
ボックスカルバート	ハネダ式、埋設指針	デーハーカプラー 2.0t　4個	196～200
フリーベース		アイボルト M20×40　4個	103、198
台付管		アイボルト M16×40　2個	203